

enjoy
your
moment



BARISTA 500 PRO TOUCH

Conçu pour la fiabilité, pensé
pour une expérience unique

Necta



Conçu pour la fiabilité, pensé pour une expérience unique

La dernière innovation de Necta, alliant technologie avancée et design contemporain



Caractéristiques clés

Expérience utilisateur rapide et intuitive

- Une interface utilisateur entièrement personnalisable de 21,5" améliore l'attractivité du produit et simplifie le processus d'achat.

Digital natif

- Connectivité intégrée permettant des services cloud natifs pour un redémarrage à distance et un soutien aux opérations quotidiennes.
- Menu de programmation simple et intuitif partagé sur toute la gamme de produits.

Valeurs de la gamme Barista

Performance garantie


- Une nouvelle référence en matière de fiabilité et d'efficacité, grâce à une plus grande durabilité des composants : le choix idéal pour les opérateurs soucieux de la qualité, partout dans le monde.
- Qualité exceptionnelle en tasse grâce à notre groupe café breveté Z4000 pour satisfaire tous les goûts.

Excellence durable

- Conçu avec des plastiques bio-circulaires, jusqu'à 96 % de composants recyclables, un circuit hydraulique 100 % sans plomb et un emballage 100 % recyclable.
- Référence du segment Freestanding, avec classe énergétique A+ certifiée selon les normes EVA-EMP.
- Des références ESG de pointe dans l'industrie et une empreinte carbone améliorée (jusqu'à -7 %) mettent en avant le leadership en matière de durabilité d'Evoca.



Données techniques et dimensions



- L 600 x P770 x H1700 mm
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance chaudière : 1850 W
- Capacité chaudière : 1x0.5 L
- Raccord électrovanne d'entrée d'eau : 3/4" BSP [15 mm] (20/27)
- Connectivité : USB / LAN / Wi-Fi / BT
- Poids : 125 kg

Profondeur : 770 mm
Profondeur porte ouverte : 1280 mm




Spécifications

- Configuration : espresso
- Écran tactile : industriel Full HD de 21,5"
- Personnalisation de l'interface utilisateur via l'outil MyGUI (HTML5)
- Groupe café Z4000
- Circuit hydraulique 100 % sans plomb
- Capacité de tasses : 500 (gobelets)
- Capacité café grains : 3 kg
- Mixer et doseur 24V à vitesse variable
- Nombre de bacs : 7
- Régulation automatique de la mouture (en option)

Bilan carbone produit

Empreinte carbone

- Par an : 226kgCO₂eq
- Cycle de vie complet : 2,936 kgCO₂eq
(Données pour chaudière simple)



Pour plus d'informations sur la durabilité chez Evoca



Efficacité énergétique A+

Chaudière simple

ENERGY CONSUMPTION

More efficient	
A++	
A+	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Less efficient	
Total energy consumption according to test results within 24 hours	128 Wh/L
Energy consumption in Idle mode	1234 Wh/24h
Drink volume	150 ml



Necta

EVOCA France
 5 rue Georges Pompidou - ZA des Vingt Arpents | Tel. +33 (0)1 60 54 68 88
necta.evocagroup.com

