

LAIT 1/2 ÉCRÉMÉ PROLAIT 500G



CODE ARTICLE JDE

4056901

Lait demi-écrémé en poudre à dissolution instantanée.

Valeurs Nutritionnelles moyennes

	Pour 100g
Valeur énergétique en Kcal	426
Valeur énergétique en Kj	1793
Matières Grasses Totales g	14
dont acides gras saturés en g	9
Glucides en g	46,5
dont sucres en g	46,5
Fibres	
Protéines en g	28,5
Sel en g	1,25

Liste des ingrédients :	Lait demi-écrémé en poudre		
Contient les allergènes :	Lait demi-écrémé en poudre		
Peut contenir des traces de :	х		

Conditions de conservation				
Avant ouverture :	A stocker dans un endroit frais et sec			
Après ouverture :				

Données Logistiques

	EAN UC	8004990125707
11 11/	Poids net UC en kg	0,500
Unité consommateur (UC)	Poids brut UC en kg	0,513
	Dimensions UC en mm (L x I x h)	280 x 180 x 30
	EAN UL	8004990125721
	Nombre d'UC par carton	20
Unité de livraison (UL)	Poids net de l'UL en kg	
` '	Poids brut de l'UL en Kg	10,950
	Dimensions UL en mm (L x l x h)	425 x 340 x 335
	EAN Palette	1
	Nb d'UL / couche	6
	Nb de couches / palette	6
D-1-4-	Nb d'UL / palette	36
Palette	Nb d'UC / palette	720
	Poids net palette en kg	360
	Poids brut palette en kg	420
	Dimensions palette en mm (L x I x h)	1200 x 800 x 2160

Données complémentaires

N° d'Agrément Sanitaire	Pays d'origine	Certifications usine	Code de nomenclature Douanière	
Site non soumis à agrément sanitaire	Italie		04012011	
Autros aviganosa váglamentairos	Ce produit n'est pas soumis à l'étiquetage OGM au sens des règlements (CE) N°1829/2003 et N°1830/2003.			
Autres exigences réglementaires	Ce produit ne contient ni ingrédient ionisé, ni de substance à l'état nanoparticulaire, ni colorant azoïque.			

DLUO minimale restante garantie en jours:

DLUO (date limite de consommation après production)

456 jours

Jacobs Douwe Egberts FR SAS

Date de création de la fiche : 06/03/2018

Siège social : 6 avenue Réaumur, 92 140 Clamart, France
Téléphone : 01 55 77 13 19

RCS Paris 810 029 413 TVA : FR19 810 029 41

Informations susceptibles de changer, en cas de doute se référer à l'emballage.