



Phedra Evo

 **Saeco**



Phedra Evo



DESIGNED by **PASSION**

Parfaite pour les environnements de travail de style minimaliste, aux lignes épurées et simples, et partageant toujours cet amour du café de haute qualité.

Phedra Evo est née pour ces moments spéciaux qui transforment les pauses-café au bureau en une occasion de se détendre et de se relaxer. La passion du travail et un désir naturel de toujours obtenir le meilleur.







Phedra Evo



Design minimaliste pour votre espace.

Le design épuré et minimaliste se distingue par son interface. Les icônes, les touches tactiles rétro-éclairées et l'écran couleur aux dimensions généreuses permettent une lecture instantanée des options disponibles et facilitent votre choix.


Phedra Evo s'intègre parfaitement dans les environnements de taille moyenne, tels que les bureaux, les salles de réunion, les halls ou les salles de petit-déjeuner des hôtels. Bien qu'elle soit de petites dimensions, Phedra Evo est la machine à café table-top idéale car elle peut fournir une large offre de boissons à base de café, de lait et de chocolat ainsi que de l'eau chaude pour préparer du thé ou des tisanes.



Élégance, technologie, au travail.

Phedra Evo dispose d'une buse dédiée pour la distribution d'eau chaude, avec un bec allongé pour de meilleures performances.

Les utilisateurs soucieux de l'esthétique de la machine, apprécieront les lumières LED dans la zone de distribution et les touches rétro-éclairées.



Caractéristiques techniques.



Données techniques

Phedra Evo Expresso

Caractéristiques structurelles

Dimensions (l x h x p)	393 x 695 x 508 mm
Poids	36,5 kg
Couleur	noir

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1550 W

Caractéristiques hydrauliques

Chaudière	300 cc
Chaudière vapeur	non
Electrovanne d'eau chaude	oui

Raccordements à l'eau

Alimentation en eau	via le réseau d'eau
Connexion	3/4" (1 - 8 bar)

Autres caractéristiques

Groupe café	9 gr
Mixeur	2
Moulin à café	oui
Pré-infusion électronique	oui
Possibilité d'utiliser du café pré-moulu	non
Grille repose-tasse réglable en hauteur	oui – 89-109-185 mm

Capacité

Bac Café grains	1
Bac Café soluble	2 - 3
Bac d'égouttement	1,8 l
Bac à marc	50

Capacités bacs

Café grain	1 kg
Café soluble	0,33 kg
Café moulu	non
Lait en poudre	0,65 kg
Cappuccino	1,75 kg
Thé	1,5 kg

Interface

Écran TFT 3.5" couleur	oui
Nombre de sélections	8
Nombre de présélections	2

Classe énergétique

A+	oui
----	-----



Phedra Evo



Caractéristiques principales

- Composants professionnels (groupe café, moulin à café, chaudière)
- Étiquettes personnalisables
- Lexan frontal personnalisable
- Carte électronique permettant la personnalisation des recettes, l'utilisation des principaux systèmes de paiement (MDB, BDV, Executive) et la collecte de données statistiques via le protocole EVA-DTS


Interface utilisateur

- Écran couleur TFT 3,5"
- Clavier avec 8 sélections directes
- 2 présélections




SP1F2X

Phedra Evo



SaGa Coffee se réserve le droit de modifier les spécifications des produits selon une politique de conception en constante évolution.

 **Saeco**

 **MAH**
DISTRIBUTION.COM

saecoprofessional.com

Suivez-nous

